

AVIA D 90 S – valníková nástavba a dvouosý vlek



TECHNICKÁ SPECIFIKACE

PODVOZEK: AVIA typ D90, D100, D120 S CLASSIC

Celková hmotnost vozidla 9000 kg 9990 kg 11990 kg

Rozvor 3400mm,

Motor Cummins ISBe⁴160 Euro 4

117 kW/2 500 min⁻¹, čtyřválec 4,5 litru

ABS, motorová brzda, tempomat,

Digitální tachograf ,omezovač rychlosti 89 km/h

Převodovka ZF 6 S850 + pomocný pohon

Převod zadní nápravy 4,11 uzávěrka diferenciálu

Vyhřívání zrcátka, stavitelný volant,

Provedení rámu 200x60x5

Napětí 24 voltů, zásuvka 12 a 24 voltů

Baterie 2 x 88 Ah

Pevná sedačka řidiče, tónovaná skla

Vzduchové brzdy dvouokruhové

Chlazené kotouče vpředu i vzadu

Blatníky, zábrany

Nádrž 120L nafta + vyhřívání 35L Ad-Blue

Nápravy ALBION

Pneumatiky 215/75R 17,5 Good Year

Barva kabiny – odstíny RAL:


9003 – signál bílá

5010 – hořcově modrá

3020 – červená

6016 – tmavě zelená

6018 – zelená



1. Nástavba: Valníková s celní plachtou

- ložná plocha 7200*2470 mm
- pomocný rám celohliníkový
- podlaha vodovzdorná foliovaná překližka v protiskluzové úpravě
- přední čelo ALU pevné výška 400 mm
- bočnice a zadní čelo sklopné ALU výška 400 mm
- sloupky přední pevné, středové jeden pár sklopné a odnímatelné
- blatníky plastové
- plachtová konstrukce výška 2500 mm
- shrnování jedné strany
- barva plachty stříbrná lakovaná
- mechanismus napínání plachty pomocí tyče s koncovkami
- v konstrukci jsou kapsy pro plachtové zábrany – prkna ve 4 řadách
- uchycení plachty Celní lano, u shrnovací strany upínací přezky
- hmotnost nástavby: 1280 kg

DOPLŇKY za příplatek

- kotvicí miska zapuštěná v podlaze 250Kč /ks
- kotvicí miska zapuštěná v obvodovém ránu 420Kč/ks
- zábrany bočního vklínění jednořadé sklopné 4900 Kč /pár
- plastový soudek ne vodu 30 l 1950Kč
- plastová bedna na nářadí 120 l 4600 Kč

2. Dvouosý valník s plachtou

- ložná plocha 5200*2470 mm
- rám ocelový žárově zinkovaný
- bočnice ALU 400 mm eloxované, bočnice sklopné, přední čelo pevné.
- podlaha vodovzdorná foliovaná překližka v protiskluzové úpravě
- celková hmotnost 3500 Kg
- podpěrné kolečko na oji
- kola 195R14C včetně rezervy na oji přívěsu
- blatníky plastové
- plachtová konstrukce výška 2500 mm
- shrnování jedné strany
- barva plachty stříbrná lakovaná
- mechanismus napínání plachty pomocí tyče s koncovkami
- v konstrukci jsou kapsy pro plachtové zábrany – prkna ve 4 řadách
- uchycení plachty Celní lano, u shrnovací strany upínací přezky
- užitná hmotnost valníku cca 2400 kg

- Cena za kompletní přívěs včetně plachty a shrnovací konstrukce 183.278 Kč + DPH
Termín dodání cca 4-6 týdnů (popřípadě dle dohody)
Záruka 24 měsíců

Cena celé soupravy AVIA D90S v základní verzi

(Předpokládaná užitečná hmotnost celé soupravy cca 7000 kg)

1.266.978,- Kč

Cena celé soupravy AVIA D120S v základní verzi

(Předpokládaná užitečná hmotnost celé soupravy cca 9850 kg)

1.327.978,- Kč

Příplatková výbava

Tažné zařízení koule ISO 50	9.700,-
Tažné zařízení koule ISO 50(EURO4)	13.500,-
Příprava pro spodní závěs(D120)	7.500,-
Příčka pro spodní závěs(D120)	18.200,-
Spodní závěs s ovládním(D120)	40.330,-
Sklopný zadní nárazník	15.800,-
výbava kabiny PREMIUM	14.600,-
vzduchová sedačka řidiče	11.230,-
vzduchová sedačka spolujezdce	11.230,-
pomocný pohon PTO NL/1c	16.840,-
mlhová světla v předním nárazníku	3.100,-
dig.hodiny v přístrojové desce	1.800,-
žárovky,trojúhelník,lékárna	1.240,-
výstraha při couvání	3.370,-
pneumatiky 19,5	30.520,-
pneumatiky 9,5R17,5	7.630,-

Tažné zařízení oko-čep(čuba)	18.800,-
nádrž 200 lt nerez	17.700,-
prodl.spací kabina	55.000,-
nárazník v barvě kabiny	4.900,-
jiný odstín barvy	5.620,-
metalíza	14.600,-
klimatizace kabiny	31.140,-
úprava pro rozšíření 2550mm	3.200,-
koberce do kabiny	1.300,-
zamykání řadicí páky	6.350,-
osvětlení ložné plochy	3.400,-
ochranné mřížky zadních světel	950,-
držák rezervy za kabinu	7.320,-
vzduchové klaksony	1.860,-
základní úprava ADR tř.3	30.000,-
Vzduch.pérování zadní nápravy	49.000,-
motor CUMMINS 136 kW	15.300,-

